

TILLEGGSBESTEMMELSER TIL NS 8407

Ad 0:

Totalentreprenørens tilbud er basert på NS 8407:2011 med de endringer, tillegg og modifikasjoner som følger av disse standard tilleggsgbestemmelser. Bestemmelsene tilpasser standarden til elementbransjens virksomhet. Punktene er nummerert og behandlet som i NS 8407. Presiseringer er markert med "P", Suppleringer med "S".

1 Definisjoner

S 1.9 Sluttfrist (NY)

Med sluttfrist menes avsluttet elementmontasje med kran, med mindre annet uttrykkelig fremgår av avtalen. Tid for etterarbeider vil normalt komme i tillegg. Etterarbeider forutsettes utført kontinuerlig, men er væravhengig.

2 Kontraktdokumenter og tolkningsregler

P 2.1: Kontraktdokumenter (bokstav c)

Totalentreprenørens tilbud inkluderer disse bestemmelser.

7 Partenes sikkerhetsstillelse

P 7.1: Generelle bestemmelser (sikkerhetsstillelse) (andre ledd)

Eventuell prosjektering og utarbeidelse av produksjonstegninger anses som del av "arbeidene".

14 Kontraktsgjenstanden

S 14.1: Avtalte krav (tredje ledd)

Prøver på overflater er veiledende og avvik kan forekomme. Ståldetaljer utføres i kvalitet S235 (tilsvarende St37), ubehandlet og uten brannbeskyttelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Totalentreprenørens mengdeangivelser i tilbudet er å betrakte som anslag. Ved mangelfull beskrivelse/mengdeangivelse i tilbudsgrunnlaget, omfatter totalentreprenørens pris kun elementer angitt i egen elementspesifikasjon.

Hvis det ikke er spesifisert i tilbudsgrunnlaget e.l. hvilke bolter og ståldetaljer som skal medregnes i prisen, er bare medregnet de som er faststøpt i elementene og de som er nødvendige mellom de leverte elementer innbyrdes.

Ved avtalens inngåelse spesifiseres hvilke støpe-, sveise- og avstivningsarbeider som omfattes av monteringen. Foreligger ikke slike spesifikasjoner, omfatter avtalen kun de arbeider som er nødvendige for å fullføre monteringen, herunder nødvendige midlertidige sikringer, men ikke eventuelle støpearbeider.

S Kap. V: Byggherrens ytelser

Krav til byggeplass og adkomstvei

- A. Byggherren er ansvarlig for at byggelinjer, høyder, fundamenter, innstøpte bolter, beslag, utsparinger og andre konstruksjoner som elementmontasjen er avhengig av, er utført korrekt og kontrollmålt av byggherren. Måleprotokoll skal foreligge, og kan forlanges fremlagt minst en uke før montasjestart.
- B. Totalentreprenør forutsetter tilfredsstillende adkomst til byggeplassen. Det påhviler byggherren å varsle totalentreprenør dersom transport med ordinært utstyr ikke kan gjennomføres. Byggherren må dekke ekstra omkostninger ved eventuell reduksjon av det normalt tillatte akseltrykk. Det forutsettes nødvendig kjørbart areal og oppstillingsplass for kran og transportbil (semitrailer) både inne i og utenfor bygget. Eventuell oppstempling av frittstående dekker utføres av byggherren og for dennes regning.
- C. Byggherren har ansvaret for tilkomst og øvrige forutsetninger for totalentreprenørens leveranse. Dette omfatter snømåking, oppvarming, tildekking og andre nødvendige tiltak.

Sist revidert 30. januar 2012

- D. Totalentreprenøren vil normalt foreta en besiktigelse av byggeplassen før monteringsutstyr kjøres ut. Totalentreprenørens besiktigelse innebærer ikke at byggherrens ansvar overføres til totalentreprenøren uten at han uttrykkelig og skriftlig påtar seg dette.
- E. Byggherren skal fritt stille til disposisjon nødvendige brakker (unntatt sovebrakker), boder, vann, strøm, lys og telefon.
- F. Byggherren har ansvaret for eventuell utkobling eller fjerning av strømførende ledninger i forbindelse med leveransen.

22 Byggherrens medvirkning

S 22.3 Totalentreprenørens arbeidsgrunnlag (nytt tredje ledd)

Med mindre annet er avtalt bærer byggherren risikoen for prosjekterte løsninger som totalentreprenørens leveranse er avhengig av og for konstruksjonens statikk der totalentreprenørens leveranse inngår blant flere leveranser i konstruksjonen.

S 22.6 Plan for byggherrens leveranser og annen medvirkning

(NY)

Byggherren skal utarbeide leveranse- og fremdriftsplan som underlag for totalentreprenørens fremdriftsplanlegging.

Byggherren skal angi hovedmål og detaljmål samt oppgi forutsetninger med hensyn til belastninger, klimaforhold og andre forhold som kan influere på utførelse eller valg av kvaliteter.

Betongarbeider på byggeplass som totalentreprenørens montasjefremdrift er avhengig av, må være utført før montasjetidspunktet.

S 22.7: Lagerutgifter

Hvis byggherren ikke kan ta imot totalentreprenørens leveranse eller deler av denne til avtalt tid, betaler byggherren, til dekning av totalentreprenørens lagerutgifter, 0,5 % av verdien av den utsatte leveranse eller delleveranse for hver fulle uke leveringen utsettes. Dersom totalentreprenøren vil kreve lagerutgifter utover 0,5 % pr fulle uke, varsles og behandles dette i henhold til kapittel VII.

27 Fakturering

S 27.2.1 Faktureringsplan

(tredje ledd, bokstav c)

Betongelementene gir rett til fakturering når de er produsert og leveringsklare fra fabrikk. Byggherren kan forlange at totalentreprenøren stiller særskilt sikkerhet dersom en faktura omfatter elementer som ikke er tilført byggeplass eller tydelig merket med byggherrens navn. Krav om sikkerhet må fremsettes senest en uke før forfall av fakturaen.

31 Endringer

S 31.1 Retten til å pålegge endringer

Byggherren kan ikke pålegge endringer som innebærer omlegging av produksjon på fabrikk senere enn frist angitt i totalentreprenørens produksjonsplan, eller 8 uker før produksjonsstart hvis slik produksjonsplan ikke foreligger.

32 Irregulær endring

S 32.1 Endring i form av pålegg

(nytt tredje ledd)

Medfører pålegget behov for justering av rammetillatelse, har ikke totalentreprenøren plikt til å iverksette endringen før byggherren har besørget justering av tillatelsen.

S 32.2 Totalentreprenørens varslingsplikt

(andre ledd, nytt siste punkt)

Når totalentreprenøren mottar nye eller reviderte tegninger fra byggherren, hans oppdragsgiver, eller hans rådgivere, skal det medfølge en liste over endringer i forhold til tidligere tegninger, salgsunderlaget eller lignende. Endringene skal også være innsirklet, eller avmerket på annen tilsvarende tydelig måte på tegningene. Hvis dette ikke er gjort, bortfaller ikke totalentreprenørens rett til å gjøre gjeldende at det er en endring.

34 Vederlagsjustering

S 34.3.2: Justerte enhetspriser

(nytt tredje ledd)

Dersom en reduksjon av kontraktsarbeidet omfatter en fabrikkprodusert leveranse, skal reduksjonen behandles som avbestilling hvis den fremsettes så sent at totalentreprenøren påføres tap. Dersom det er angitt en frist i fremdriftsplan for å justere bestillingen, jf. pkt. 21.2, skal den bli behandlet som avbestilling dersom den fremsettes etter fristen.

36 Forberedelse til overtakelse

S 36.1: Generelt om overtakelse og

registreringsforretning

(tredje ledd)

Før byggekranen fjernes fra byggeplassen, kan totalentreprenøren kreve at det avholdes en reklamasjonsbefaring av de monterte elementer.

Sist revidert 30. januar 2012

Byggherren kan ikke senere påberope seg mangler som han har oppdaget, eller som han burde ha oppdaget ved vanlig aktsomhet under en slik befarings. Det skal føres protokoll fra befaringsen.

37 Overtakelse

P 37.3: Byggherrens rett til å nekte overtakelse

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt kan byggherren ikke nekte overtakelse dersom elementmontasje med kran er avsluttet og det for øvrig ikke kan påvises slike mangler ved leveransen som gir rett til å nekte overtakelse.

40 Forsinkelse

S 40.2 Dagmulktbelagte frister

Dagmulkt kan ikke kreves etter avsluttet elementmontasje med kran, med mindre annet uttrykkelig fremgår av kontrakten.

Øvrige tillegg:

I tillegg til NS 8407 og de ovennevnte bestemmelser, gjelder følgende:

1. Dersom elementene ikke lar seg avstive permanent i monteringsstiden p.g.a. forhold som byggherren har ansvaret for, overtar byggherren ansvaret for elementene og de midlertidige avstivninger etter avsluttet elementmontasje med kran.
2. Totalentreprenøren har ansvar for å sikre egne arbeider under montasjen. Permanent sikring er byggherrens ansvar.
3. Totalentreprenøren utfører montasjen sammenhengende. Tilleggs kostnader som følge av monteringsavbrudd som ikke skyldes totalentreprenøren, vil bli belastet byggherren. Kapittel VII gjelder tilsvarende.
4. Støping mellom 0 og minus 10 grader celsius kan utføres for byggherrens regning og risiko ved bruk av tilsetningsstoffer. Totalentreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold og avvente byggherrens forhåndsordre før igangsetting kan skje etter denne bestemmelsen. Kapittel VII gjelder tilsvarende.
5. Dersom temperaturen er lavere enn minus 10 grader celsius kan støp ikke skje. Kapittel VII gjelder tilsvarende.
6. Med mindre annet uttrykkelig fremgår av kontrakten, har totalentreprenøren ikke medtatt kostnader til fjerning av snø. Kapittel VII gjelder tilsvarende.